



CATALYST

Documentation utilisateur

OUTIL RECETTE DE POSTE

Inventaire système et rapport HTML de validation

DOCUMENTATION OUTIL

Version Catalyst documentée : 2.0.5

Édition du document : v1.1 - édition validée

Bruno Descamps — BDSLAB

© 2026 Bruno Descamps — BDSLAB. Tous droits réservés.

Fiche de contrôle documentaire

Élément	Valeur
Produit documenté	Catalyst
Version logicielle	2.0.5
Outil documenté	Recette de poste - Inventaire et validation
Édition du document	v1.1 - édition validée
Date	26 septembre 2026
Auteur et mainteneur	Bruno Descamps - BDSLAB
Statut	Validé

Objectif du document

Utiliser la *Recette de poste* pour sélectionner les données à collecter, analyser un ordinateur, lire le résumé et générer un rapport HTML de validation.

Présentation de Recette de poste

La *Recette de poste* rassemble les caractéristiques système, matérielles et réseau du poste, les logiciels installés, les personnalisations et les actions *Catalyst*. Le rapport HTML peut ensuite être consulté et conservé comme compte rendu de recette.

The screenshot displays the 'Recette de poste' (Post Recipe) interface. At the top, a header bar includes the title 'Recette de poste' with a sub-description 'Inventaire système et génération d'un rapport HTML de validation' and a status indicator 'État Prêt'. The main content area is divided into four panels:

- Options de collecte:** A section for selecting data to include in the analysis and report. It contains two columns of checkboxes. The first column includes 'Inclure le réseau' (checked), 'Inclure les logiciels installés' (checked), 'Inclure les applications Windows Store' (unchecked), and 'Inclure les personnalisations' (unchecked). The second column includes 'Inclure les actions Catalyst' (checked), 'Ouvrir le rapport après export' (checked), and 'Ouvrir le dossier après export' (unchecked).
- Actions:** A section for performing actions. It includes a description 'Lancez l'analyse, exportez le rapport HTML ou ouvrez le dernier fichier généré.' and four buttons: 'Analyser le poste' (blue), 'Générer le rapport HTML' (green), 'Ouvrir le dernier rapport' (grey), and 'Ouvrir le dossier d'export' (grey). Below these buttons, a status box shows 'Dernier export: Aucun rapport exporté'.
- Résumé de l'analyse:** A section providing a synthetic overview of collected information. It features a grid of nine boxes, each representing a different category: Ordinateur, Utilisateur, Système, RAM, Logiciels, Réseau, Volumes, Actions Catalyst, and Dernière analyse. Each box contains a value, mostly dashes or zeros.
- Journal:** A section for the current state and messages related to the recipe generation. It shows a list of log entries with timestamps and descriptions, such as '[14:49:52] Vue Recette initialisée.' and '[14:49:52] Vue Recette affichée.'

Figure 1 - Interface de Recette de poste avant toute analyse.

1. Choisir les options de collecte

Dans « Options de collecte », cochez les informations à inclure dans l’analyse et dans le rapport. Vous pouvez adapter la recette au périmètre de contrôle souhaité.




Figure 2 - Sélection des sections à collecter et des options d’ouverture après export.

Option	Contenu collecté
Réseau	Interfaces, paramètres IP, passerelle et DNS.
Logiciels installés	Applications détectées sur le poste.
Applications Windows Store	Complète la liste avec les applications Appx.
Personnalisations	Réglages appliqués par <i>Catalyst</i> , avec leur état.
Actions Catalyst	Historique des actions intégrées à la recette.
Ouverture après export	Ouvre automatiquement le rapport et, au choix, son dossier.

2. Lancer l’analyse

Cliquez sur « Analyser le poste ». Pendant la collecte, les compteurs et le journal se mettent à jour. Attendez que l’état devienne « Analyse terminée » avant de générer le rapport HTML.




Figure 3 - Commandes d’analyse, de génération et d’ouverture du rapport.

3. Lire le résumé et le journal

Après l'analyse, « Résumé de l'analyse » présente le poste, le compte utilisateur, le système, la mémoire, les nombres de logiciels, d'interfaces réseau, de volumes et d'actions. La date de dernière analyse est affichée.




Figure 4 - Résumé de l'analyse terminée et journal des opérations. Identifiants anonymisés.

Le journal détaille les grandes étapes : initialisation, démarrage, collecte des personnalisations et fin de l'analyse. Les nombres affichés correspondent aux éléments effectivement détectés lors de cette exécution.

À savoir

Le nombre de logiciels ou de personnalisations dépend des options cochées et de la configuration du poste analysé. Un résultat de collecte ne constitue pas, à lui seul, une conformité validée.

4. Générer et retrouver le rapport HTML

Sélectionnez « Générer le rapport HTML ». Si « Ouvrir le rapport après export » est coché, le document s'ouvre automatiquement. Les boutons « Ouvrir le dernier rapport » et « Ouvrir le dossier d'export » permettent de retrouver un rapport déjà créé.




Figure 5 - Les quatre actions disponibles après l'analyse.

5. Comprendre la synthèse du rapport

Le rapport *HTML* conserve un état du poste à la date de collecte. Son en-tête identifie le poste et la version du rapport ; les indicateurs résument la durée, les logiciels, les personnalisations, les volumes, le réseau et les actions *Catalyst*.




Figure 6 - Synthèse HTML : indicateurs d'inventaire et répartition des actions Catalyst. Nom du poste anonymisé.

Distinguer inventaire et statut des actions

La synthèse inventaire dénombre les éléments relevés. Le panneau « Statut des actions Catalyst » répartit séparément les actions selon leur résultat : succès, information, partiel, ignoré ou échec. Les chiffres illustrés sont ceux du poste de démonstration.

6. Identité, système et matériel

Les premières sections détaillées permettent de vérifier l'identité du poste, la version de Windows et les caractéristiques matérielles. Elles sont utiles lors d'une livraison, d'une réinstallation ou d'un contrôle après intervention.




Figure 7 - Identité, système et matériel. Nom d'ordinateur, compte, domaine et numéro de série anonymisés.

Section	Exemples de données
Identité du poste	Nom, utilisateur, fabricant, modèle, domaine ou groupe, BIOS, numéro de série.
Système	Édition de Windows, version, build, architecture, date d'installation, dernier démarrage.
Matériel	Processeur, nombre de cœurs, processeurs logiques et RAM.

7. Contrôler le stockage et le réseau

La rubrique « Stockage » indique la lettre, le système de fichiers, la capacité, l'espace libre et l'espace utilisé pour chaque volume détecté. « Réseau » recense les interfaces sélectionnées et leurs paramètres.

Stockage 1					
Lecteur	Nom	Système de fichiers	Taille	Libre	Utilisé
C:		NTFS	125,91 GB	86,23 GB	39,68 GB

Réseau 1					
Interface	MAC	DHCP	IPv4	Passerelle	DNS
Microsoft Hyper-V Network Adapter	XX:XX:XX	Non	192.0.2.10	192.0.2.1	192.0.2.1

Figure 8 - Extraits des rubriques Stockage et Réseau. MAC et adresses IP remplacées par des valeurs d'exemple.

8. Consulter les logiciels installés


La rubrique « Logiciels installés » peut être longue : elle affiche le nom, la version, l'éditeur, la date lorsqu'elle est disponible et la source de détection (par exemple Registre ou Appx). Les applications Windows Store apparaissent lorsque l'option correspondante a été incluse.

Logiciels installés 114				
Nom	Version	Éditeur	Date	Source
Application Windows	10.0.19640.1000			Appx
7-Zip 26.03 (x64 edition)	26.03.00.0	Igor Pavlov	23/09/2026	Registry
Adobe Acrobat (64-bit)	26.002.21931	Adobe	23/09/2026	Registry
AdobeAcrobatReaderCoreApp	26.0.0.1			Appx
Brave	153.195.104	Auteurs de Brave	23/09/2026	Registry
Application Windows	10.0.26100.1			Appx
Catalyst 2.0.0	2.0.0	Bruno Descamps — BDSLAB	23/09/2026	Registry
CPUID HWMonitor 1.68	1.68	CPUID, Inc.	23/09/2026	Registry
CrystalDiskInfo 9.9.2	9.9.2	Crystal Dew World	23/09/2026	Registry
Application Windows	10.0.19640.1000			Appx
Application Windows	10.0.26100.1			Appx
FFmpeg	9.0.2	Gyan	23/09/2026	Registry

Figure 9 - Extrait de la liste des logiciels. Les identifiants d'applications propres au poste sont anonymisés.

9. Examiner les personnalisations

Pour chaque personnalisation relevée, le rapport indique son nom, son état et des détails sur la catégorie, la portée, le besoin éventuel de privilèges administrateur ou de redémarrage et la description de l'action.




Nom	État	Détails
Activer le mode sombre	Appliquée	Catégorie : Apparence Portée : HKCU, Explorer Admin : Non Redémarrage : Non Description : Applique le thème sombre à Windows et aux applications
Désactiver la transparence	Appliquée	Catégorie : Apparence Portée : HKCU, Explorer Admin : Non Redémarrage : Non Description : Désactive l'effet acrylique sur les fenêtres et menus
Désactiver les animations Windows	Appliquée	Catégorie : Apparence Portée : HKCU, Explorer Admin : Non Redémarrage : Non Description : Améliore les performances en désactivant les effets visuels
Aligner la barre des tâches à gauche (Windows 11)	Appliquée	Catégorie : Barre des tâches Portée : HKCU, Explorer Admin : Non Redémarrage : Non Description : Restaure l'alignement classique de la barre des tâches
Masquer le bouton 'Vue des tâches'	Appliquée	Catégorie : Barre des tâches Portée : HKCU, Explorer Admin : Non Redémarrage : Non Description : Retire le bouton de gestion des bureaux virtuels
Afficher les détails lors des opérations de fichiers	Appliquée	Catégorie : Divers Portée : HKCU Admin : Non Redémarrage : Non Description : Affiche plus d'informations lors de la copie/déplacement de fichiers
Désactiver Cortana	Appliquée	Catégorie : Divers Portée : HKLM, Processus Admin : Oui Redémarrage : Non Description : Désactive l'assistant vocal Cortana
Afficher les extensions de fichiers	Appliquée	Catégorie : Explorateur de fichiers Portée : HKCU, Explorer Admin : Non Redémarrage : Non Description : Affiche .txt, .exe, .jpg, etc. dans l'Explorateur
Désactiver l'historique des fichiers récents	Appliquée	Catégorie : Explorateur de fichiers Portée : HKCU, Explorer Admin : Non Redémarrage : Non Description : Empêche l'affichage des fichiers récemment ouverts

Figure 10 - Extrait des personnalisations appliquées et de leurs caractéristiques.

10. Vérifier les actions Catalyst

La dernière rubrique reprend les actions *Catalyst* enregistrées lors de la recette. Leur libellé, leur type, leur date et leur état permettent d'identifier les opérations réalisées et les éventuels points à contrôler.



Libellé	Type	Date	État
Catalyst TOOL Analyse lancée depuis la vue Recette 23/09/2026 14:50:19	INFO		
Personnalisations Catalyst PERSONALIZATION 26 personnalisation(s) appliquée(s) détectée(s). 23/09/2026 14:50:19	SUCCESS		

Document généré automatiquement par Catalyst.

Figure 11 - Actions Catalyst consignées dans le rapport : information et succès.

Conseil de conservation

Conservez le rapport HTML dans le dossier de suivi du poste. Avant de le diffuser, vérifiez les données qu'il contient : identité de la machine, numéro de série, informations réseau et inventaire logiciel peuvent être sensibles.